

受注輸入製品

低速粉砕機

超低価格!

条件付製品

<u>"メンテナンスをお客様までおこなっていただく"</u>を販売条件とさせていただきます。 但し、部品の供給、修理フォローはいたします。



中国SML社において日本仕様で製作・輸出後、当社で厳重な試運転チェックを行い出荷しています。

KAWAGUCHI KOUSAN

性能特徵

- ・高トルク・低速モーター減速機を採用しています。
- ・スプルーランナーを均一な粒度で粉砕します。
- スクリーンレス構造です。
- ・安全装置として、ホッパー部にリミットスイッチが付いています。
- ・非常停止スイッチを、標準装備しています。



SG-2416粉砕屋内部

仕 様

九型	SG-2416	SG-2425	SG-2838
粉砕室口径	240 × 160 mm	240 × 250 mm	280 × 380 mm
粉砕能力(kg/H)	15 – 30	30 - 50	50 - 80
電源	AC200V	AC200V	AC200V
モーター	0.75 kw	1.5 kw	2.2 kw
外形寸法(L×W×H)	1020 × 400 × 1400	1020 × 400 × 1400	1020 × 500 × 1400
質量	約110 kg	約120 kg	約180 kg

[※] φ 38ホース用吸引式受箱標準装備

販売価格

型	式	SG-2416	SG-2425	SG-2838
本	体	\$2,793	\$3,230	\$4,631

※ご注意

ご注文時、電話でお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。

販売価格はアメリカドルで表示しています。ご注文については、HP・製品紹介の表示相場で日本円に換算させていただきます。 消費税、荷造り・弊社より運送費は、別途請求させていただきます。

本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622

静岡県御前崎市白羽3973

TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213

E-mail info@kawaguchikousan.co.jp

http://www.kawaguchikousan.co.jp

2015.04SG2A