

受注輸入製品

ホッパードライヤー

超低価格!

条件付製品

"メンテナンスをお客様までおこなっていただく"を、販売条件とさせていただきます。 但し、部品の供給、修理フォローはいたします。



中国SML社において日本仕様で製作・輸出後、当社で厳重な試運転チェックを行い出荷しています。

KAWAGUCHI KOUSAN

追加仕様



標準仕様

型式	SHD-15	SHD-25	SHD-50	SHD-75	SHD-100
ホッパー仕込量	15kg	25kg	50kg	75kg	100kg
ヒーター容量	2.7kw	3.2kw	4.2kw	5kw	7kw
ブロワー容量	120W	120W	180W	180W	250W
電源	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V
外形寸法(L×W×H)	600 × 360 × 800	725 × 405 × 905	840 × 490 × 1070	900 × 550 × 1175	955 × 602 × 1410
取付台寸法(K×K×J)	120 × 120 × 50	150 × 150 × 60	160×160×75	160 × 160 × 75	200 × 200 × 90
質量	約 28 kg	約 38 kg	約 75 kg	約 85 kg	約 95 kg
本体価格	\$545	\$570	\$794	\$867	\$1,166

追加仕様販売価格

型式	SHD-15	SHD-25	SHD-50	SHD-75	SHD-100
M : マグネット	取付不可	\$58	\$58	\$58	\$115
T : 24Hタイマー	\$69	\$69	\$69	\$69	\$69
HDC : 排気フィルター	取付不可	\$108	\$108	\$108	\$150
HRC : 排気熱循環	取付不可	\$175	\$175	\$175	\$274

※ご注意

販売価格はアメリカドルで表示しています。ご注文時の相場で日本円に換算させていただきます。

消費税、荷造り・運送費は、別途請求させていただきます。

ご注文時、電話でお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。

本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622

静岡県御前崎市白羽3973

TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213

E-mail info@kawaguchikousan.co.jp

http://www.kawaguchikousan.co.jp