

# ゲートカットロボット用エアニッパーカタログ



ベッセル製



標準刃



特殊刃

ベッセル製エアニッパーブレードは、カタログ記載以外に特殊刃の提案もできます。



アインツ(スター精機)製



ユーシン精機製



ハーモ製

エアニッパーをゲートカット機に取り付けるためにはほとんどの場合、別途ニッパーベースが必要です。  
ベッセル製品はほとんど在庫しておりますが取寄せ品もございます。都度当社までお問い合わせください。  
本書の内容、価格は予告なしに変更することがあります。変更後は、随時弊社ホームページ内のデータを更新いたします。  
ご注文時には、最新の価格をご確認の上ご連絡をお願いいたします。  
カタログ内の価格は税別です。  
ニッパーのみご注文については別途荷造り・送料がかかります。

## 川口興産株式会社

## ベッセル製エアークリッパー

### NTシリーズ タテ型(刃開き調整機構付き)

GT-NT03(R) 2

NT03AJ 標準刃 2

NT03AJT 薄刃 2

NT03AJY 寄せ刃 2

GT-NT05(R) 3

NT05AJ 標準刃 3

NT05AJB 超硬チップ付き 3

NT05AJL ロング刃 4

NT05AJT 薄刃 4

NT05AJY 寄せ刃 4

NT05AD 乗刃 4

NT05AJH ハイスチップ付き 5

NT05AE クイキリ刃 5

NT05AJV V字刃 5

NE5AJ 旧型標準刃 5

GT-NT10(R) 6

NT10AJ 標準刃 6

NT10AJB 超硬チップ付き 6

NT10AJT 薄刃 7

NT10AJY 寄せ刃 7

NT10AD 乗刃 7

NT10AJV V字刃 7

NT10AE クイキリ刃 8

NT10AJH ハイスチップ付き 8

NT10AJL ロング刃 8

GT-NT20 9

NT20AJ 標準刃 9

NT20AD 乗刃 9

NT20AJB 超硬チップ付き 10

NT20AJH ハイスチップ付き 10

### NYシリーズ ヨコ型

GT-NY05(R) 11

NY05AJ 標準刃 11

NY05AJB 超硬チップ付き 11

NY05AJT 薄刃 11

NY05AH クランク 12

NY05RAJ ストレート刃 12

NY05RAH クランク 12

GT-NY10(R) 13

NY10AJ 標準刃 13

NY10AJL ロング刃 13

NY10AJB 超硬チップ付き 13

NY10AJT 薄刃 14

NY10AH クランク 14

NY10RAJ ストレート刃 14

NY10RAH クランク 14

GT-NY15(R) 15

NY15AJ 標準刃 15

NY15AJL ロング刃 15

NY15AJB 超硬チップ付き 15

NY15RAJ 逆刃 16

NY15RAH クランク 16

角形 GT-NS20 17

N20AJ ストレート刃 17

N20AP スタンダード 17

N20PF フラット切断刃 18

N20AE 樹脂用クイキリ刃 18

N20AJL ロング刃 18

## アインツ製ミニエアークリッパー

### NWシリーズ

NW1-10 19

NW1-10R 19

NW2-20 20

NW2-20R 20

NW2-35 21

NW2-35R 21

## ユーシン精機製エアークリッパー

### APN-02-C

正刃 22

逆刃 22

## ハーモ製エアークリッパー

FHV-0S(正刃) 23

FHV-0S(逆刃) 23

FHV-1S(正刃) 23

FHV-1S(逆刃) 23

# ベッセル製エアーニッパー



ブレード(刃) は別売りです。

## NTシリーズ タテ型 (刃開き調整機構付き)

### GT-NT03



	GT-NT03-4	GT-NT03R-4
切断能力	軟質樹脂 φ1.5 mm	
	硬質樹脂 φ1.0 mm	
重量	178 g	
スライド方向 と範囲	引き 0~3 mm	押し 0~3 mm
	使用ホース 内径φ2.5 × 外径φ4mm	
価格	¥22,500	¥22,500





ニッパーベース NT-03用 **¥5,000**


エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

### NT03AJ 標準刃

**¥5,650**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 11  
刃開き最大 = 3




### NT03AJT 薄刃

**¥6,250**





切刃有効長 = 11  
刃開き最大 = 3



### NT03AJY 寄せ刃

**¥10,450**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 11  
刃開き最大 = 3



# GT-NT05



	GT-NT05-4	GT-NT05R-4
切断能力	軟質樹脂 φ2.5 mm	
	硬質樹脂 φ1.5 mm	
重量	325 g	
スライド方向と範囲	引き 0~3 mm	押し 0~3 mm
	使用ホース 内径φ2.5 × 外径φ4mm	
価格	¥22,500	¥22,500





ニッパーベース NT-05用 **¥5,000**


エアニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

## NT05AJ 標準刃

**¥6,100**





◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 15  
刃開き最大 = 6




## NT05AJB 超硬チップ付き

**¥10,900**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 15  
刃開き最大 = 6



NT05AJL ロング刃


¥8,100



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 15  
刃開き最大 = 7

NT05AJY 寄せ刃


¥11,000



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 15  
刃開き最大 = 6

NT05AJT 薄刃


¥6,900



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 15  
刃開き最大 = 6



NT05AD 乗刃

¥20,000





◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 直角に7  
刃開き最大 = 6

NT05AJH ハイスタップ付 ¥10,700





◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 15  
 刃開き最大 = 6

NT05AJV V字刃 ¥7,500






◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 15  
 刃開き最大 = 6

NT05AE クイキリ刃 ¥7,400



◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 先端刃幅7  
 刃開き最大 = 6

NE5AJ ¥4,550





刃開キハ 6  
 切刃部有効 12

# GT-NT10




	GT-NT10-6	GT-NT10R-6
切断能力	軟質樹脂	φ3.5 mm
	硬質樹脂	φ2.3 mm
重量	515 g	
スライド方向と範囲	引き	押し
	0~3 mm	0~3 mm
使用ホース	内径φ4 × 外径φ6mm	
価格	¥23,800	¥23,800



ニッパーベース NT-10用 **¥5,000**

エアニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。


## NT10AJ 標準刃 **¥6,250**




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 17  
 刃開き最大 = 7




## NT10AJB 超硬チップ付き **¥11,100**




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 17  
 刃開き最大 = 7




NT10AJT 薄刃 ¥7,200




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 17  
 刃開き最大 = 7




NT10AJY 寄刃 ¥11,200




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 17  
 刃開き最大 = 7




NT10AD 乗刃 ¥12,800




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 直角に9  
 刃開き最大 = 7



NT10AJV V字刃 ¥7,700




◇ブレード仕様  
 切刃有効長 = 17  
 刃開き最大 = 7




NT10AJH ハイスタップ付き

¥11,000




NT10AE クイキリ刃

¥7,800





NT10AJL ロング刃 ¥8,450



# GT-NT20



	GT-NT20-6	GT-NT20R-6
切断能力	軟質樹脂 φ5.0 mm	
	硬質樹脂 φ3.4 mm	
重量	930 g	
スライド方向と範囲	引き 0~8 mm	押し 0~8 mm
	使用ホース 内径φ4 × 外径φ6mm	
価格	¥28,300	¥28,300




ニッパーベース NT-20用 ¥5,000


エアニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

## NT20AJ 標準刃

¥6,650




▷ブレード仕様  
切刃有効長 = 20  
刃開き最大 = 9




## NT20AD 乗刃


¥24,500




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 直角に13  
刃開き最大 = 9



NT20AJB 超硬チップ付き ¥16,000



NT20AJH ハイスタップ付き ¥11,600



# ベッセル製エアーニッパー


ブレード(刃) は別売りです。

## NYシリーズ ヨコ型

### GT-NY05



	GT-NY05-4	GT-NY05R-4
切断能力	軟質樹脂 φ3.0 mm	
	硬質樹脂 φ2.0 mm	
重量	155 g	
スライド方向 と範囲	引き 0~3 mm	押し 0~3 mm
	使用ホース 内径φ2.5 × 外径φ4mm	
価格	¥20,800	¥20,800




ニッパーベース NY-05用 **¥5,000**

エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

NY05AJ

標準刃

**¥6,500**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 10.5  
刃開き最大 = 4

NY05AJB

超硬チップ付き

**¥15,000**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 10.5  
刃開き最大 = 4


NY05AJT

薄刃

**¥8,250**




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 10.5  
刃開き最大 = 4




NY05AH クランク

¥16,900




NY05RAH クランク

¥17,300



NY05RAJ



¥7,150



# GT-NY10



	GT-NY10-4	GT-NY10R-4
切断能力	軟質樹脂	φ3.5 mm
	硬質樹脂	φ2.3 mm
重量	210 g	
スライド方向と範囲	引き	押し
	0~3 mm	0~3 mm
使用ホース	内径φ2.5 × 外径φ4mm	
価格	¥21,300	¥21,300





ニッパーベース NY-10用 ¥5,000


エアニッパーをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパーベースが必要です。

## NY10AJ 標準刃

¥6,700





◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 12  
刃開き最大 = 6




## NY10AJL ロング刃

¥9,400





◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 12  
刃開き最大 = 8




## NY10AJB 超硬チップ付き


¥15,400




◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 12  
刃開き最大 = 6




NY10AJT 薄刃 ¥8,350




NY10RAJ ¥7,300



NY10AH クランク ¥17,300




NY10RAH クランク ¥17,600



# GT-NY15



	GT-NY15-4	GT-NY15R-4
切断能力	軟質樹脂 φ4.0 mm	
	硬質樹脂 φ2.6 mm	
重量	319 g	
スライド方向と範囲	引き 0~3 mm	押し 0~3 mm
	使用ホース 内径φ2.5 × 外径φ4mm	
価格	¥22,500	¥22,500




ニッパーベース NY-15用 **¥5,000**

エアニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーベースが必要です。

## NY15AJ 標準刃


**¥6,900**



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 13  
刃開き最大 = 8

## NY15AJL ロング刃


**¥10,200**



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 13  
刃開き最大 = 11

## NY15AJB 超硬チップ付き


**¥15,850**



◇ブレード仕様  
切刃有効長 = 13  
刃開き最大 = 8


NY15RAJ 逆刃

¥7,600



NY15RAH クランク

¥18,000



# ベッセル製エアーニッパー


ブレード(刃) は別売りです。

## 角形 GT-NS20

主にランナーカット用として使用します。



切断能力	軟質樹脂 φ7.0 mm
	硬質樹脂 φ5.0 mm
重量	370 g
エアー吸入口 ネジ径	Rc1/8
価格	¥22,000



ニッパーステー NS20用



エアーニッパーをゲートカット機に取り付けるために、ニッパーステー・スライドベースが必要です。

ニッパーステー ¥3,000

スライドベース ¥12,000

## N20AJ ストレート刃

¥9,100





刃開キハ 1:1  
切刃部有効 18

## N20AP スタンダード


¥5,450

刃開キハ 1:1  
切刃部有効 16




N20PF フラット切断刃 ¥6,150

刃開キハ 1.1  
切刃部有効 3.5




N20AJL ロング刃 ¥9,800



刃開キハ 1.6  
切刃部有効 2.0

N20AE クイキリ刃 ¥6,150

刃開キハ 8



# アインツ製ミニエアーニッパー

## NWシリーズ

スライドベースに直接取付けの場合は不要ですが別途ニッパーベースを使用するとさらに便利です。



- NW10用 ¥8,000
- NW20用 ¥8,000
- NW35用 ¥8,000

NW3-10





刃の形状	正刃
動作	引く
切断能力	軟質樹脂 φ1.7mm
刃開き	3 mm
重量	110 g
価格	¥16,900

NW3-10R




刃の形状	逆刃
動作	押す
切断能力	軟質樹脂 φ1.7mm
刃開き	3 mm
重量	110 g
価格	¥19,500



NW3-20




刃の形状	正刃
動作	引く
切断能力	軟質樹脂 φ2.8 mm
刃開き	6 mm
重量	220 g
価格	¥16,000



NW3-20R





刃の形状	逆刃
動作	押す
切断能力	軟質樹脂 φ2.8 mm
刃開き	6 mm
重量	225 g
価格	¥18,500



NW3-35





刃の形状	正刃
動作	引く
切断能力	軟質樹脂 φ3.5mm
刃開き	9 mm
重量	300 g
価格	¥17,000



NW3-35R



刃の形状	逆刃
動作	押す
切断能力	軟質樹脂 φ3.5mm
刃開き	9 mm
重量	300 g
価格	¥22,000



代表的な機種のみ記載させていただいています。詳細についてはメーカーのホームページを参照願います。

# ユーシン精機製エアニッパ

エアニッパをゲートカット機に取り付けるために、別途ニッパベースが必要です。

APN-02-C



¥8,000

正刃



切断能力	軟質樹脂 φ3.0 mm
重量	220 g
価格	¥15,000

逆刃



切断能力	軟質樹脂 φ3.0 mm
重量	220 g
価格	¥15,000

代表的な機種のみ記載させていただいています。詳細についてはメーカーのホームページを参照願います。

# ハーモ製エアーニッパ

スライドベースに直接取付けの場合は不要ですが別途ニッパベースを使用するとさらに便利です。

FHV-0S(正刃)



切断能力	軟質樹脂 φ2.0 mm
価格	¥28,000


FHV-0S(逆刃)



切断能力	軟質樹脂 φ2.0 mm
価格	¥28,000



¥8,000



FHV-1S(正刃)



切断能力	軟質樹脂 φ3.5 mm
価格	¥26,000

FHV-1S(逆刃)



切断能力	軟質樹脂 φ3.5 mm
価格	¥26,000

品番	スライド方向と範囲	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
FHV-0S-□L	引き0~3mm	8.2	56.4	6.9	40.0	-	19.8	46.3	5.0	0.4	20.7	19.2	12.0	M4
FHV-0S-□S	押し0~3mm	8.2	53.4	3.9	40.0	-	19.8	46.3	5.0	0.4	20.7	19.2	12.0	M4
FHV-1S-□L□	引き0~3mm	9.2	65.9	9.0	40.0	-	30.0	56.5	7.0	-	23.5	24.0	14.3	M4
FHV-1S-□S□	押し0~3mm	9.2	62.9	6.0	40.0	-	30.0	56.5	7.0	-	23.5	24.0	14.3	M4

代表的な機種のみ記載させていただいています。詳細についてはメーカーのホームページを参照願います。